

Технические требования к макетам для широкоформатной печати

Оригинал-макеты принимаются только в электронном виде.

К оригинал-макетам желательно приложить превью в формате JPG.

Макеты принимаются в следующих форматах (в порядке предпочтения):

- PDF, Acrobat PDF (версии 7.0 или ниже).
- TIFF (без альфа-каналов, слоев, путей, не больше 300 dpi, недопустимо использовать любой вид компрессии);
- EPS (генерированный приложениями Adobe);
- AI (Adobe Illustrator CS5 и ниже)
- INDD (Adobe InDesign CS5 и ниже, к файлу должны быть приложены шрифты и иллюстрации использованные в верстке (Package)
- Corel Draw (версии 16 и ниже);

Форматы файлов должны быть совместимы с OC Windows. Файлы обязательно должны иметь расширение той программы, в которой они были созданы (ai, cdr, indd и пр.). Прием в работу любых других форматов возможен только по предварительному согласованию с менеджерами типографии, причем гарантии качественной печати файлов нестандартных форматов мы не даем.

! Файлы линейки Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) не являются оригинал-макетами и требуют доработки за отдельную плату.

Размер макета должен совпадать с форматом готового изделия. Разрешение растровых изображений используемых в макете — 100 dpi (150dpi для изображений менее 50x50 см.); для печати крупногабаритных изображений (баннеры 600x300 см, брандмауэры) достаточно 70 dpi. Текст и другие элементы, не должны находиться к краю ближе, чем на 20 мм (при наличии люверсов не ближе 30 мм).

Файлы в формате Corel Draw принимаются без эффектов (тени, свечения и т.п.).

Для макетов в Corel Draw, Adobe Illustrator шрифты должны быть переведены в кривые.

Цветовая модель файлов: CMYK (или Grayscale для черно-белой печати).